

Echantillon n°	969-2024-00125979	Date	11/12/2024	Page 1/1
Rapport d'analyse n°	AR-24-W3-118230-01 / 969-2024-00125979			



Laboratoire Terravita

70 rue de la Tramontane
Immeuble Angle Ouest
13090 Aix-en-Provence
FRANCE

Notre référence :	969-2024-00125979 / AR-24-W3-118230-01	Type :	EX
Date de réception :	03/12/2024 15:56		
Date de mise en analyse :	02/12/2024		
Température de réception (°C)	20		

Données fournies par le client

Référence client :	Trio-immunité		
Description de l'échantillon :	Trio-immunité		
Votre référence commande :	EOL 006-10518-2094657	Votre date de commande :	29/11/2024
Analyses demandées :	AAS: Vitamine C - acide ascorbique AAZ: Minéraux - pour teneur minérale <5% ZNOAC: Eco-Contribution par échantillon		
Marque	TERRAVITA	DLC/DLUO	10/2026
N° de lot	ZD284K	Commande	EOL 10518-2094657 - 2024-009
Mode de prélèvement	Prélevé	Date de réception	03/12/2024 15:56

Analyses élémentaires	Résultats (incertitude)	Étiquetage
-----------------------	-------------------------	------------

LS9C8 ZS Zinc Méthode : Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]		
(a) Zinc (Zn)	10700 (± 3210) mg/kg	12 500 mg/kg soit 10mg/ 1 comprimé

Vitamines	Résultats (incertitude)	Étiquetage
-----------	-------------------------	------------

DJCV3 DJ Vitamine C (Acide ascorbique + acide déhydroascorbique) Méthode : ISO 20635:2018		
(a) Vitamine C	33000 (± 3300) mg/100 g	31 250 mg/100 g soit 250 mg/ 1 comprimé

CONCLUSION

Certifié conforme et testé dans un laboratoire agréé indépendant, notre produit respecte toutes les normes nécessaires pour votre sécurité.
Certifié conforme par la responsable qualité TERRAVITA.

