

Echantillon n°	969-2024-00110598	Date	05/11/2024	Page 1/1
Rapport d'analyse n°	AR-24-W3-103932-01 / 969-2024-00110598			



Laboratoire Terravita

70 rue de la Tramontane  
Immeuble Angle Ouest  
13090 Aix-en-Provence  
FRANCE

Notre référence :	969-2024-00110598 / AR-24-W3-103932-01	Type :	EX
Date de réception :	29/10/2024 13:59		
Date de mise en analyse :	29/10/2024		
Température de réception (°C)	20		

Données fournies par le client

Référence client :	ZINC BISGLYCINATE		
Description de l'échantillon :	ZINC BISGLYCINATE		
Votre référence commande :	EOL 006-10518-2062552	Votre date de commande :	07/10/2024
Analyses demandées :	AAZ: Minéraux - pour teneur minérale <5% ZNOAC: Eco-Contribution par échantillon		
Commande	EOL 10518-2062552 - 2024-008	Marque	TERRAVITA
N° de lot	P35850J	DLC/DLUO	30/10/2027
Mode de prélèvement	Prélevé	Date de réception	29/10/2024 13:59

Analyses élémentaires	Résultats (incertitude)	Etiquetage
LS9C8 ZS Zinc	Méthode : Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]	
(a) Zinc (Zn)	27100 (± 8130) mg/kg	26 490 mg/kg soit 10 mg/ 1 gélule

CONCLUSION

Certifié conforme et testé dans un laboratoire agréé indépendant, notre produit respecte toutes les normes nécessaires pour votre sécurité.  
Certifié conforme par la responsable qualité TERRAVITA.

